





شرکت صنعتی دفتر کل کالا
(سهامی خاص)



لانس اکسیژن و تجهیزات



مشخصات فنی اکسیژن لانس



d ∅ Lance [mm] [inch]	Lance tolerance ∅ [mm]	A Inlet connection male with cone [EN560]	D [mm]	L [mm]	Weight [g]	Max. working pressure [bar]	Order-No.
6 → 1/2"	12.0-13.7	3/4"	36	260	1.315	Oxygen(o) 40.0	062.0618.00130

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سردار سلیمانی (رسالت)، خیابان برازنده (خروجی سهروردی شمالی)، شماره ۶۴
کدپستی: ۱۵۵۵۷۳۳۴۱۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۵۳۳۰-۳۵، فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۸۷۸۶
کارخانه ۱ و ۲: تهران، جاده آبدلی، چهار کیلومتر بعد از پلیس راه جاجرد، منطقه صنعتی کمرد، خیابان صنعت غربی
خیابان پنجم، پلاک ۲ و ۴، کدپستی: ۱۶۵۳۱۳۶۱۸۱، تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۷۴۵-۷، فکس: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۴۴۷
کارخانه ۳: دماوند ابتدای محور فیروزکوه کیلومتر ۷ جاده کیلان شهر صنعتی دماوند ۲

www.dkki-co.com



BUF1/49-1



پایش و ارزیابی انطباق ایران

دارنده گواهینامه


ISO 9001

شماره گواهینامه: TA-IR-100 20108



شرکت صنعتی دفتر کل کالا
(سهامی خاص)

لانس اکسیژن و تجهیزات



Lance Holder for oxygen

All material in contact with oxygen is bronze or brass. Seals manufactured from abrasion resistant, self extinguishing rubber. Ensures security if inserted lance by the combination of clamp and rubber sleeve.

سه نظام لانس اکسیژن 42mm-6 mm

D		Lance	A				Max.	Order-No.
Ø Lance		Tolerance	Inlet connection male	D	L	Weight	working pressure	
[mm]	[inch]	Ø [mm]	with cone [EN560]	[mm]	[mm]	[g]	[bar]	
6	-	4.8-6.3	3/4 "	40	129	625	Oxygen (O) 40.0	062.0171.00270
8	-	4.8-6.3	3/4 "	40	129	620		062.0171.00110
10	1/8"	4.8-6.3	3/4 "	40	129	610		062.0171.00280
13	1/4 "	4.8-6.3	3/4 "	40	129	595		062.0171.00290
17	3/8"	4.8-6.3	3/4 "	55	175	1.410		062.0171.00310
21	1/2 "	4.8-6.3	3/4 "	55	175	1.320		062.0171.00150
27	3/4 "	4.8-6.3	3/4 "	60	190	1.800		On request
34	1"	4.8-6.3	3/4 "	80	215	-		On request
42	1.1/4"	4.8-6.3	3/4 "	80	215	-		On request

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سردار سلیمانی (رسالت)، خیابان براننده (خروجی سهروردی شمالی)، شماره ۶۴

کدپستی: ۱۵۵۵۷۳۳۴۱۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۵۳۳-۳۵، فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۸۷۸۶

کارخانه ۱ و ۲: تهران، جاده آبعلی، چهار کیلومتر بعد از پلیس راه جاجرد، منطقه صنعتی کمرد، خیابان صنعت غربی

خیابان پنجم، پلاک ۴ و ۲، کدپستی: ۱۶۵۳۱۳۶۱۸۱، تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۷۴۵-۷، فکس: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۴۴۷

کارخانه ۳: دماوند ابتدای محور فیروزکوه کیلومتر ۷ جاده کیلان شهر صنعتی دماوند ۲

www.dkki-co.com



BUFI/49-1




پایش و ارزیابی انطباق ایران
دارنده گواهینامه
ISO 9001
شماره گواهینامه: TA-IR 100 20108



شرکت صنعتی دفتر کل کالا
(سهامی خاص)

تجهيزات لانس اكسيژن



مشخصات فنی اكسيژن لانس

A Inlet connection male with cone according to EN 560 outlet connection female	Ø Lance [inch]	D [mm]	L [mm]	Weight [g]	Max. working pressure [bar]	Order-No.
3/4 "	Up to 3/8 "	36	40	403		301.0661.21910
3/4 "	1/2 "	40	147	1.500		301.0661.21920
1 "	3/4 "	48	177	900	Oxygen	On request
1.1/4"	1"	55	197	-	(O)	On request
1.1/2"	1.1/4"	65	215	-	40.0	On request

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سردار سلیمانی (رسالت)، خیابان براننده (خروجی سه‌رودی شمالی)، شماره ۶۴
کدپستی: ۱۵۵۵۷۳۳۴۱۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۵۳۳۰-۳۵، فکس: ۰۲۱-۸۸۷۶۸۷۸۶

کارخانه ۱ و ۲: تهران، جاده آبعلی، چهار کیلومتر بعد از پلیس راه جاجرد، منطقه صنعتی کمرد، خیابان صنعت غربی
خیابان پنجم، پلاک ۴ و ۲، کدپستی: ۱۶۵۳۱۳۶۱۸۱، تلفن: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۷۴۵-۷، فکس: ۰۲۱-۷۶۲۶۲۴۴۷
کارخانه ۳: دماوند ابتدای محور فیروزکوه کیلومتر ۷ جاده کیلان شهر صنعتی دماوند ۲

www.dkki-co.com

BUFI/49-1

